

Hoshiya Custom-build house Plan

~Smile Series設備仕様書~





注文住宅の上質さはそのままに
誰もが無理なく実現できる住まいを星屋が提案します。



Hoshiya Custom-build house Plan

システムキッチン

Panasonic

パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ



シルバー色ストッカー

扉カラー・デザイン



水栓



加熱機器

I Hヒーター
左右 3.0kw +
1.25kwラジエント



シンク

スキマレスシンク スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。



レンジフード

スマートフードII



省エネ性とおそうじ性を追求「スマートフードII」。



キッチンパネル

メラミン不燃化粧板



フルオープンスライドレールソフトクロージング機構

人造大理石天板

自然な質感と高級感が魅力の「人造大理石カウンター」。



収納



Hoshiya Custom-build house Plan

ユニットバス

Panasonic

パナソニック バスルーム

FZ 1616



ポップアップ
排水栓



浴槽カラー



床柄



壁柄 (※デザインはこの他にもございます。)



ドア



E1 ホワイト スフロ-ル素材 (半透明)

鏡

2 スリムミラー



風呂フタ



M 巻きフタ

洗い場側水栓



F1 スタンダード水栓 (ホワイトハンドル)
ホワイトカバー

シャワーヘッド



1 シャワー
スライドバー
(メタル)

照明

ブライト照明 (蛍光灯) (電球色)



手摺



I 型握りバー (ホワイト-φ30mm)

収納棚

ライトシェルフ (ホワイト)



L2 2段

ライトシェルフ (ブラック)



L1 2段
±0円(樹脂)


タオル掛け



2 タオル掛けA (ホワイト)

スミビカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ。



保温浴槽 II

JIS基準 熱伝導率 0.025

※保温効果は断熱材の厚みと材質に依存します。

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。



Hoshiya Custom-build house Plan

暖房機器

ヒートポンプエアコン暖



寒冷地のために生まれた
ハイパワー暖房エアコン。



東北電力推薦
暖房エアコン

外気温 -15°C でも
標準定格暖房能力を発揮

※5-最大能力(ピーク時)。

最高 60°C 温風

※4:MSZ-HXV255-HXV285S-KXV225-KXV255-KXV285Sは
外気温 2°C 時、MFZ-HK285S-HK505S-HK565Sは除く。

室外機
凍結防止ヒーター
標準装備



ズバ暖 霧ヶ峰



スピード暖房

暖房の立ち上がり時間短縮、たった15分で室温 20°C ※1へ!

今までは とっても外が寒いとき



ズバ暖
なら



ズバ暖の
こだわり

HXVシリーズは
 -10°C でも
室温
最高 30°C
を実現 ※1

HXVシリーズは
高速起動圧縮機
+
急速Wヒートポンプで
立ち上がり時間短縮!

※1:MSZ-HXV405S。当社環境試験室14畳・室外温度 -10°C 、湿度70%・運転開始時室内温度 5°C の環境において、暖房 30°C 、風量自動設定時の平均室内温度実測値。仕切性能によっては、到達に時間がかかる場合や、平均室温にならない場合があります。

電気パネルヒーター



※場所によっては、他メーカーを使用する場合もありま



※設置イメージ

Hoshiya Custom-build house Plan

断熱樹脂サッシ



樹脂製窓

プラマード III



外観色: ホワイト



横引網戸

※標準はホワイトです。

●Low-E複層ガラス(断熱タイプ)


低放射熱の流出を防ぎます。窓内の暖気熱を逃がさない断熱タイプの複層ガラスです。自然の光を遮りながら暖気や夜間露下することが多い部屋、寒冷地などに最適です。



カラーバリエーション

外観色	ホワイト	ブラック	ダークブラウン	ホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト
内観色	ホワイト	ブラック	ダークブラウン	ホワイト	ダークブラウン	ブラック	ホワイト

※Pv-s315DXのみ



※標準はホワイトです。



断熱玄関ドア




Venato

Modern | Casual | Japanesque



D2仕様 断熱枠とドア厚42mmの断熱パネルドアにLow-E複層ガラス(断熱タイプ)を組合せて、高い断熱性能を実現しました。次世代省エネルギー基準 I・II 地域以南に対応します。



断熱 2.0
 アルミ形材(ドア枠)
 (アクリル樹脂系シートラッピング、他)
 断熱材
 ポリエステル系カラー鋼板
 気密材
 断熱ライン
 断熱材
 ポリエステル系カラー鋼板

内部
 外部
 主要構造断熱パネル
 JIS 等級 H-5 相当
 断熱性能値
 2.33W/m²・K 以下 (2.0kcal/m²・h・℃)

※厚 42mm

Hoshiya Custom-build house Plan

外壁材（デザインは数種類から選べます。）

KMEW セラディール・親水14



カーロ



ソティーレ14



ソティーレ14 施工



モダンストライプ8



ブラシス



ポルカ



ガレーネ広幅



ガレーネ広幅施工例


親水性

雨で汚れを洗い流します。


親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を取り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。



水滴が入り込む



洗い流す

※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

内装建具



●ベリティシート内部の構成



すり傷や汚れに強いベリティシート

ベリティシートの全面には、汚れを寄せつけないコーティングをプラス。また、傷への強さも併せて実現しました。



スチールワールでもほとんどマジックの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます！
手が触れやすいところには、抗菌の機能も取り入れられています。
※抗菌剤は特定の条件下で効果を発揮します。殺菌作用は持続的ではありません。また、抗菌剤は特定の条件下で効果を発揮します。殺菌作用は持続的ではありません。

室内ドア



※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

内装建材

Panasonic ジョイハードフロアー-A
ideas for life



油污れも拭き取りやすく、おそうじ簡単。
ワックスがけをしなくても、美しさ長持ち。*



*使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

ペリテスカラー6柄は、
木の表情が引き立つ1本溝デザインです。
幅が広い本溝なので木の風合いが際立ちます。
ドアなどの建具と色調がそろった統一感のあるコー
ディネイトができます。



傷に強く、車椅子の使用にも耐えられます。
しかも汚れにつきにくい床材です。
床の傷や汚れを気にせず自由に室内の移動が
できます。(ただし、車椅子の材質や使用条件に
よっては床表面に傷や汚れがつくことがあります。)



熱に強い基材を採用しているため、
床暖房の仕上げ材に適しています。
*床暖房については「床材適合3要素」の「FORM」JISRO7に適合CEA611。



24時間換気システム (三菱)

第三種換気なので常に新鮮な空気を室内に入れます。



屋根材

■三角屋根の場合
(アスファルトシングル材)



■無落雪住宅の場合
(板金屋根)



※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

照明器具 (予算に合わせて選べます)

KOIZUMI

Users First
ODELIC

DAIKO

Panasonic
ideas for life




使用器具 : AHN 635 280



使用器具 : AHN 635 272



使用器具 : AHN 505 026



使用器具 : AUE 645 020

火災報知器

Panasonic
ideas for life

火事は、無言で忍び寄る。



火事を「声」でお知らせする 住宅用火災警報器

NEW
けむり当番・ねっ当番

警報音・音声警報タイプ



ビュービュー
火事です
火事です

警報音・音声警報が
お聞きになれます。^{※1}
安心のNSマーク付
日本消防検定協会
認定基準合格品

住宅用火災警報器の設置は法律によって義務づけられています。


ナショナルは全機種「警報音・音声警報機能」標準搭載。
しっかり見張って、はっきり伝える。



ビュービュー
火事です 火事です

Panasonic
ideas for life

ワイドスイッチ



ワイドスイッチ



業界初の
スライドカム機構が、
従来できなかった、
プッシュON
プッシュOFFを
可能にしました。

軽く押すだけで
オン・オフ。
業界初の技術です。

インターホン

アイホン



3.5型
モニター



機能&特長クローズアップ

ハンズフリー&送話表示灯
通話ボタンにワンタッチするだけで手なし通話
ができます。送話時には送話表示灯が点灯し
ます。



プレストーク
ハンズフリー通話がスムーズにできないとき、通
話ボタンを押しながら強制的に通話できます。





住まいの・星屋

HOSHIYA

星屋株式会社

代表取締役 星屋洋樹

北海道宅地建物取引業協会会員
日本ツーバイフォー建築協会会員

本社/〒080-0015 帯広市西5条南17丁目11

●お問い合わせ

TEL 0155-22-8800 (代)

FAX 0155-22-1555

<http://www.hoshiya.jp> E-mail info@hoshiya.jp

詳細は で