



Hoshiya Custom-build house Plan

~Smile Series (平屋) 設備仕様書~





注文住宅の上質さはそのままに
誰もが無理なく実現できる住まいを星屋が提案します。



Hoshiya Custom-build house Plan

システムキッチン

Panasonic

パナソニック キッチン
Lacucina
ラクシーナ



シルバー色ストッカー

扉カラー・デザイン



水栓



加熱機器

I Hヒーター
左右 3.0kw +
1.25kw ラジエント



シンク

スキマレスシンク スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。



レンジフード

スマートフードII



省エネ性とおそうじ性を追求「スマートフードII」。



キッチンパネル

メラミン不燃化粧板



フルオープンスライドレールソフトクロージング機構

人造大理石天板

自然な質感と高級感が魅力の「人造大理石カウンター」。



収納



Hoshiya Custom-build house Plan

ユニットバス

Panasonic

パナソニック バスルーム

FZ 1616



ポップアップ
排水栓



浴槽カラー



床柄



壁柄 (※デザインはこの他にもございます。)



ドア



[E1] ホワイト スフロール素材 (半透明)

鏡

[2] スリムミラー



風呂フタ



[M] 巻きフタ

洗い場側水栓



[F1] スタンダード水栓 (ホワイトハンドル)
ホワイトカバー

シャワーヘッド



[1] シャワー
スライドバー
(メタル)

照明

ブライト照明 (蛍光灯) (電球色)



手摺



[I] 型握りバー (ホワイト-φ30mm)

収納棚

ライトシェルフ (ホワイト)



[L2] 2段

ライトシェルフ (ブラック)



[L1] 2段
±0円(樹脂)


タオル掛け



[2] タオル掛けA (ホワイト)

スミビカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ。



スポンジを磨るせすすい
滑り止めのグリッドパターン。

コーナー部分に目地がないので、
スミまでケアし放題です。

保温浴槽 II

JIS基準 熱伝導率 0.025

※保温効果は断熱材の厚みと材質に依存します。

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。



風呂フタ断熱材
厚み20mm

浴槽

断熱材
厚み20~40mm

※断熱材の厚みはJIS規格に基づき、実際の厚みは異なります。

Hoshiya Custom-build house Plan

洗面化粧台

Panasonic

洗面ドレッシング
Cline
[シーライン]

幅:750mm



扉収納タイプB

101 ダーク柄

102 ホワイト柄

103 アルペロダーク柄

104 アルペロホワイト柄

①シングルレバーシャワー
(取付穴:φ36×2穴)

- ネック部分は左右に回転します。
- ホルダーは60mmリフトアップします。



エコジョー

Rinnai
ECOジョー



浴室リモコン

台所リモコン

音声ナビ機能



- 給湯栓を開いてお湯はり開始。
- 自動的にお湯がストップした後、給湯栓を閉じて、お湯はり完了。

オート

お湯はりから、おいだし、保温までが自動。



ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

浴槽の湯温をチェックし、湯温が下がると自動おいだし。



「たし湯」スイッチを押すだけで、約20Lのお湯がたされる。

シャワートイレ

星屋 (株)

BA3グレード・手洗付

ベアシア シャワートイレ(フチレス)

便器も便座もお掃除ラクラクの
一体型 シャワートイレ。

RP-B420S/RW1(色別決) DT-B428S/RW1(色別決)



本体がボタンの多いタイプで、便器の内部と便座の手洗部分で、C4級に達する。

項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様	項目	仕様
電源	交流100V	水量	エコモード	便座	温度調節	便座	暖房機能
ボデー	一体型	操作	リモコン	便座	乾燥機能	便座	暖房機能
本体	樹脂	洗浄	ハイパーキラミツク	便座	自動洗浄	便座	暖房機能
ボデー	樹脂	洗浄	ハイパーキラミツク	便座	自動洗浄	便座	暖房機能
ボデー	樹脂	洗浄	ハイパーキラミツク	便座	自動洗浄	便座	暖房機能



キレイ機能

パワーストリーム洗浄 フチレス形状

強力な水流が便器内外の汚れをふきとって、ワットリと拭き、より少ない水でもしっかり汚れをお掃除ラクラクです。お風呂いっしょ。

ハイパーキラミツク

キズ、汚れに強く、鏡イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。キズ、汚れに強い。汚染汚れに強い。

しっかりエコ

エコジョーでエコノミー。大切な水も無駄なく賢く節約します。

ECO5

大手メーカー、小売店3社の「経路エコジョー」より、従来品より(大13L)と比べ約69%の節水を意味。2倍でお風呂1杯分(280L)節約できます。また、水道料金なら年節約13,800円もお得です。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広めます。ゆとりをみ出します。

手洗しやすいフォルム

手の届きやすい形状で、広くて扱いやすい手洗設計。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚染汚れを付きにくくするお掃除ラクラク。

フルオート便器洗浄

便器から立ち上がると自動的に自動洗浄開始。

Wパワー脱臭

便器使用後自動的に、Wパワー脱臭とフルオート脱臭を自動的に切り替えます。

キレイ便座

汚れが入りやすい目立たない部分に、お掃除ラクラク。



スキキリズリジッター

便器の裏面に付いたスキキリズリを、滑り防止効果のある樹脂製で、お掃除ラクラク。

Hoshiya Custom-build house Plan

暖房機器

エコジョーズセントラル暖



温水パネル

旭イノベックス株式会社

Central Heating System
COSMO PANEL



※設置イメージ

Hoshiya Custom-build house Plan

断熱樹脂サッシ



樹脂製窓

プラマード III

横引網戸



[窓の断熱性能]

U値: 1.37(W/m²・K)




※たてすべり出し窓+FIX編窓
 [16513サイズ:Low-E複層ガラス・樹脂スペーサー・ブロンズ・アルゴンガス入]
 ※窓の熱貫流率
 (試験方法/JIS A 4710-2004に準じた試験済)

外観色:ホワイト

●Low-E複層ガラス(断熱タイプ)

室内熱の流出を防ぎます。室内の暖房熱を逃がさないLow-E断熱タイプの複層ガラスです。直射のない部屋や夜間過ごすことが多い部屋、寒冷地などに最適です。

断熱



カラーバリエーション



ホワイト	ブラック	ブラウン	ブロンズ	シルバー	グレー
YW	-34	-35	-30	-37	070
□	□	□	□	□	□

※標準はホワイトです。

断熱玄関ドア




Venato

Modern | Casual | Japanese



D2仕様

断熱枠とドア厚42mmの断熱パネルドアにLow-E複層ガラス(断熱タイプ)を組合せて、高い断熱性能を実現しました。次世代省エネルギー基準 I・II 地域以南に対応します。



JIS 等級 H-5 相当
 断熱性能値
 2.33W/m²・K 以下 (2.0kcal/m²・h・℃)

Hoshiya Custom-build house Plan

外壁材（デザインは数種類から選べます。）

KMEW

セラディール・親水14




カーロ



ソティーレ14



ソティーレ14 施工




モダンストライプ8



ブラシス



ポルカ



ガレーネ広幅



ガレーネ広幅施工例


親水性

雨で汚れを洗い流します。


親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を取り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。



水滴が入り込む



洗い流す

※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

内装建具




Panasonic
ideas for life

真・価値建材
VERITIS
ベリティス



ダークオーク調、ウォールナット調、オーク調、メイプル調、ホワイトオーク調、ホワイトアッシュ調、シールドホワイト調

●ベリティシート内部の構成



すり傷や汚れに強いベリティシート

ベリティシートの全面には、汚れを寄せつけないコーティングをプラス。また、傷への強さを併せて実現しました。

傷に強い



スチールワールでもほとんど傷つきません。

汚れに強い



マジックの汚れも染み込みにくく、サッと落とせます。

抗菌仕様



手が触れやすいところには、抗菌の機能も取り込んでいます。

※抗菌剤は特定の条件下で効果を発揮します。殺菌作用は持続的ではありません。また、抗菌剤は特定の条件下で効果を発揮します。殺菌作用は持続的ではありません。

室内ドア



※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

内装建材

Panasonic ジョイハードフロアー-A
ideas for life



ベリティスカラー6柄は、木の表情が引き立つ1本溝デザインです。幅が広い本溝なので木の風合いが際立ちます。ドアなどの建具と色調がそろった統一感のあるコーディネートができます。



オリーブ色(1) KESV2JY

油污れも拭き取りやすく、おそうじ簡単。ワックスがけをしなくても、美しさ長持ち。*



*使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。



汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材。油污れや食べこぼしなどもさっと拭くだけ。

傷に強く、車椅子の使用にも耐えられます。しかも汚れつきにくい床材です。床の傷や汚れを気にせず自由に室内の移動ができます。(ただし、車椅子の材質や使用条件によっては床表面に傷や汚れがつくことがあります。)



オーク色(2) KESV2CY

花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制します。*



熱に強い基材を採用しているため、床暖房の仕上げ材に適しています。
*床暖房については「床材適合3要素」の「FORM」欄を必ずご確認ください。

オーク色(3) KESV2EY



オーク色(4) KESV2WY



オーク色(5) KESV2DY



オーク色(6) KESV2TY



オーク色(7) KESV2ZY





オーク色(8) KESV2BY



オーク色(9) KESV2Y

24時間計量換気システム

第三種換気なので常に新鮮な空気を室内に入れます。



NASTA
給気レジスタ



屋根材

■三角屋根の場合
(アスファルトシングル材)



■無落雪住宅の場合
(板金屋根)



※デザインはこの他にもございます。

Hoshiya Custom-build house Plan

照明器具 (予算に合わせて選べます)

KOIZUMI

Users First
ODELIC

DAIKO

Panasonic
ideas for life



使用器具 : AHN 635 280



使用器具 : AHN 635 272



使用器具 : AHN 505 026



使用器具 : AUE 645 020

火災報知器

Panasonic
ideas for life

火事は、無言で忍び寄る。



火事を「声」でお知らせする 住宅用火災警報器

NEW
けむり当番・ねっ当番

警報音・音声警報タイプ



ビュービュー
火事です
火事です

警報音・音声警報が
お聞きになれます。^{※1}
安心のNSマーク付
日本消防検定協会
認定基準合格品

住宅用火災警報器の設置は法律によって義務づけられています。


ナショナルは全機種「警報音・音声警報機能」標準搭載。
しっかり見張って、はっきり伝える。




ビュービュー
火事です 火事です

Panasonic
ideas for life

ワイドスイッチ



ワイドスイッチ



業界初の
スライドカム機構が、
従来できなかった、
プッシュON
プッシュOFFを
可能にしました。

軽く押すだけで
オン・オフ。
業界初の技術です。

インターホン

アイホン



3.5型
モニター



機能&特長クローズアップ

ハンズフリー&送話表示灯
通話ボタンにワンタッチするだけで手なし通話
ができます。送話時には送話表示灯が点灯し
ます。



プレストーク
ハンズフリー通話がスムーズにできないとき、通
話ボタンを押しながら強制的に通話できます。





住まいの・星屋

HOSHIYA

星屋株式会社

代表取締役 星屋洋樹

北海道宅地建物取引業協会会員
日本ツーバイフォー建築協会会員

本社/〒080-0015 帯広市西5条南17丁目11

●お問い合わせ

TEL 0155-22-8800 (代)

FAX 0155-22-1555

<http://www.hoshiya.jp> E-mail info@hoshiya.jp

詳細は で